

▶ 条码网首页 ▶ 条码网地图 ▶ 条码新闻 ▶ 联系我们



上海条码



关闭

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

人才招聘

在线解答



▶ www.tiaoma.org.cn

条码产品

当前位置: 条码打印机 > Intermec条码打印机 > Intermec EasyCoder pd41条码打印机

## 条码打印机

美国Intermec条码打印机  
日本Tec条码打印机  
美国Zebra条码打印机  
日本Sato条码打印机  
日本Ring条码打印机  
日本Ring条码打印机  
美国Datamax条码打印机  
日本Citizen条码打印机  
日本Shinsei条码打印机  
日本Toshiba条码打印机  
美国Printronix条码打印机  
台湾Godex条码打印机  
台湾TSC条码打印机  
韩国Woosim条码打印机  
德国CAB条码打印机

## 条码扫描器

## 数据采集器

## 条码软件

## 条码检测仪

## 条码标签

## 条码磁带

## 条码打印机配件

## 无线条码产品

# Intermec pd41条码打印机



Intermec在成功的推出智能型条码打印机LPM4i系列和PP4i系列后, 经过多项革新, 现推出新一代产品PD41系列。PD41系列具有智能化的体系, 无需PC机支持, 便可独立执行用户程序, 控制扫描器、打印机、电子秤等其它设备。PD41系列还可直接访问网络主机, 面向未来的RFID应用, 保护用户的投资。PD41条码机具有全金属结构, 坚固耐用, 重量轻。丰富的接口配置, 提供了应用的灵活性。QuikeMount 专利技术, 无需工具便可快速更换打印头。

除了继承了老产品PD4、3400、F4和E4系列诸多优越性能外, PD41系列在配置和功能上均有大幅的提升: 标准内存已由原来的4MB DRAM/2MB Flash升级为8MB SDRAM/4MB Flash; 并可通过CF卡可扩充到1GB。第二, PD41系列支持多语言, 如FingerPrint, Direct Protocol和IPL。第三, PD41系列提供203DPI和300DPI两种打印头选择, 并可现场切换。第四, 标配内置的以太网打印机服务器, 使您可以无需另外投资、轻松上网。第五, 难以置信的低价位, 为您拥有Intermec提供的最实际的可能性。PD41采用了时尚的Intermec灰作为外观主色调, 厚重大方, 颇具档次。

Intermec EasyCoder PD41系列配备了功能强大的工具软件和应用软件。Intermec经典的工具软件PrintSet, 把打印机的诊断和配置变得轻松明快。独特的InterDriver驱动软件除了提供Windows下的打印驱动外, 还可在Windows Office环境下直接编排和打印条码标签。免费提供的LabelShop Start条码标签排版软件, 保障了开机即用的便利。高端的Labelshop Pro和ERP Label for SAP R/3等软件提供了与ERP等大型软件系统的集成功能。Intermec Printer Network Manager (IPNM) 软件提供了强大的网络管理功能。

## 产品参数

### 主要特点:

智能化的体系结构  
全金属的工业结构  
丰富的接口配置  
QuikeMount?打印头更换技术  
支持多语言选择  
标配的内置以太网打印机服务器  
难以置信的低价位  
功能强大的工具软件和应用软件  
主要应用:  
电子元器件标签  
电子设备标签  
汽车零部件标签  
包装运输标签  
钢铁产品吊牌  
服装标识吊牌  
.....

### 主要技术指标:

#### 打印:

打印方式: 热敏/热转印  
打印精度: 203dpi (8点/毫米); 300dpi (11.8点/毫米)  
打印速度: 51-152毫米/秒 可选  
最大打印宽度: 104mm (203DPI); 106mm (300DPI)  
最大打印长度: 无限制

#### 打印介质:

## 销售热线

- 上海条码: 021-51088451
- 广州条码: 020-11381938
- 珠海条码: 0756-2157363
- 深圳条码: 0755-31866102
- 中山条码: 0760-4194055
- 东莞条码: 0755-51866036
- 北京条码: 010-61126024
- 济南条码: 0531-71754213
- 四川条码: 待建中
- 沈阳条码: 待建中
- 佛山条码: 待建中
- 西安条码: 待建中
- 长春条码: 待建中
- 哈尔滨条码: 待建中
- 武汉条码: 待建中
- 厦门条码: 待建中
- 兰州条码: 待建中

## 热销推荐

- CASIO dt-940数据采集器
- symbol MC3090数据采集器
- symbol LS1203条码扫描器
- symbol LS9208条码扫描器
- symbol LS4208工业条码扫描器
- symbol LS3478无线条码扫描器
- symbol LS3008工业条码扫描器
- zebra 105s1工业条码打印机
- zebra 888TT商业桌面条码打印机

形态: 卷状或折叠式的模切或连续的标签、吊牌、票卡;  
类型: 热敏和热转印纸或薄膜  
最大底纸宽度: 114mm  
最小底纸宽度: 25.4mm  
最大介质长度: 610mm (卷状); 470mm (折叠)  
最小介质长度: 13mm  
打印介质厚度: 0.08—0.31mm  
卷状介质最大外径: 213mm  
卷芯直径: 38—76mm

介质处理:

标配介质定位机构: 穿透式和黑标  
可移动的介质定位传感器  
内置标签自动剥离机构(可选): 工厂安装  
内置自动切刀(可选)

色带:

类型: 腊基, 混合基, 树脂  
宽度: 51—114mm  
长度: 450m(内外炭均可)

显示器:

4个LED状态指示灯

接口:

标配: RS232串口、USB 2.0和并口  
或RS232串口、USB 2.0和EasyLAN以太网接口  
选配: 内置EasyLAN Ethernet 100/10BaseT  
IEEE 1284并口卡  
EasyLAN支持网络协议: TCP/IP Suite, LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, HTTP, SNMP, SMTP等

软件:

打印机语言: Fingerprint, Direct Protocol和IPL3  
Windows驱动程序: Intermec InterDriver  
工具软件: Intermec Printset  
应用软件: Intermec LabelShop标签排版设计软件  
网管软件: Intermec Printer Network Manager(IPNM)

条码库:

一维条码: 39码, 交叉2/5码, 11码, 93码, 128码, UPC/EAN码, HIBC码, 库德巴码, Postnet, JIS-FIT码  
二维条码: QR码, DataMatrix, PDF417, Maxicode, 49码, 16K码, Code 11, Micro PDF  
支持条码行业标准:  
UPC/EAN Shipping Container; UPC/EAN 128 Serial Shipping Container; MH10.8 Shipping Label; AIAG; LOGMARS; POSTNET; ISBT 128; GM 1724

字库与图形:

标配: Fingerprint/DP:15种True Type字体  
IPL: 3种矢量字体, 21种点阵字体(含OCR-A和OCR-B)  
支持: 用户自定义字库和图形; 支持TrueType字体  
选配: 中文字库; 日文字库

内存:

标配: 8.0MB SDRAM; 4.0MB Flash Memory; 一个CF卡插槽  
选配: CF卡扩充可到1.0GB

物理特性:

材质与结构: 工业级金属结构  
体积: 453cm X 273cm X 270cm  
重量: 13.0千克  
工作环境: 0—40° C

地址: 上海市浦东大道1097弄15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#tiaoma.org.cn